

davide groppi

N O V E L T I E S

/ **NOVELTIES**

Our work on the topics of lightness, invention, magic and ideography continues.

Our ideal alphabet grows to include new letters for telling new stories of light.

Prosegue il nostro lavoro sui temi della leggerezza, dell'invenzione, della magia e dell'ideografia.

Il nostro ideale alfabeto si espande con nuove lettere e racconta nuove storie di luce.

INDEX

RIBBON	7
SAMPEI INDOOR	15
SAMPEI OUTDOOR	25
STOP	35
TeTaTeT	43
VICEVERSA	49

RIBBON

Maurici Ginés / 2024




The ribbon is a symbol of union and continuity.
The light reaches the table spontaneously,
almost as if a continuation of the electric cable.
Ribbon is the result of research into simple and intuitive graphic gestures.
A project that brings light to the table, in a certain formal sense.

Il nastro è un simbolo di unione e di continuità.
La luce arriva sul tavolo con spontaneità, quasi come prosecuzione del cavo elettrico.
Ribbon è il risultato della ricerca di un gesto grafico, semplice e intuitivo.
Un progetto per portare la luce sul tavolo, con un certo senso formale.

Table / Direct / Indoor

Material Brass - Marble - Silicone
Finish .04 Matt Black

Note Table luminaire. Adjustable in all directions. Touch ON/OFF and adjustment. *Apparecchio illuminante da tavolo. Orientabile in tutte le direzioni. ON/OFF e regolazione touch. Cavo nero.*




RIBBON

Black marble base
 6W
 5V DC
 2700K - 400lm / 3000K - 400lm
 CRI >90
 Dimmer on board
 Driver with plug not included
 USB cable included
 CE IP20

Matt Black - 2700K - Dimmer on board
 Matt Black - 3000K - Dimmer on board

1A4120400.27.06
 1A4120400.30.06



RIBBON


Green marble base
 6W
 5V DC
 2700K - 400lm / 3000K - 400lm
 CRI >90
 Dimmer on board
 Driver with plug not included
 USB cable included
 CE IP20

Matt Black - 2700K - Dimmer on board
 Matt Black - 3000K - Dimmer on board

1A5540400.27.06
 1A5540400.30.06

Optional accessories / Accessori opzionali

Drivers / Alimentatori



Driver with plug / Alimentatore con spina		Not included
Matt Black	Input 110-240V - 50/60Hz Output 5V DC - 2A - 10W - IP20	1Z0000088

Other accessories / Altri accessori



USB to USB-C cable / Cavo da USB a USB-C		Included
Matt Black	Length 1 m	1Z0000132







A special project, an authentic ready-made.
Obtained from a flexible fishing rod, it is a delicate and elegant sign,
which brings to mind the subtle branches of a willow tree
or bamboo canes floating on a light breeze.
Sampei is an unexpected gift, it is the magic of looking up, using light as a hook,
and being amazed by so much weightlessness.
The light is the fisherman's line, catching faces, gazes, people.
Available in 4 different heights and also in an outdoor version.

XXIII Compasso d'Oro ADI Award 2014
Elle Deco International Design Award 2011

Un progetto speciale, un autentico ready-made.
Ricavata da una canna da pesca flessibile, è un segno delicato ed elegante,
che fa pensare a effimeri rami di salice, a canne di bambù mosse da un debole vento.
Sampei è un regalo inaspettato, è la magia di guardare in alto,
usando la luce come amo, e stupirsi di tanta leggerezza.
La luce è la lenza del pescatore, pronta per catturare volti, sguardi, persone.
Disponibile in 4 altezze differenti e anche nella versione outdoor.


XXIII Premio Compasso d'Oro ADI 2014
Premio Elle Deco International Design Award 2011



Compasso d'Oro ADI
Award 2014


Floor / Direct / Indoor

Material	Glass fiber - Metal			
Finish	.03 Matt White	.04 Matt Black	.20 Magic Blue	.37 Copper Brown
	.41 Umbra Grey			
Note	Floor luminaire. Adjustable in all directions. Dimmer on the cable. <i>Apparecchio illuminante da terra. Orientabile in tutte le direzioni. Dimmer lungo il cavo. Cavo bianco per la finitura bianco opaco e cavo nero per le altre finiture.</i>			




SAMPEI 230
 Max 21W
 220-240V - 50/60Hz
 2700K - 1808lm / 3000K - 1890lm
 CRI >90
 Driver integrated
 Dimmer on board
CE IP20

Matt White - 2700K - Dimmer on board	1A3730300.27.06
Matt White - 3000K - Dimmer on board	1A3730300.30.06
Matt Black - 2700K - Dimmer on board	1A3730400.27.06
Matt Black - 3000K - Dimmer on board	1A3730400.30.06
Magic Blue - 2700K - Dimmer on board	1A3732000.27.06
Magic Blue - 3000K - Dimmer on board	1A3732000.30.06
Copper Brown - 2700K - Dimmer on board	1A3733700.27.06
Copper Brown - 3000K - Dimmer on board	1A3733700.30.06
Umbra Grey - 2700K - Dimmer on board	1A3734100.27.06
Umbra Grey - 3000K - Dimmer on board	1A3734100.30.06




SAMPEI 260
 Max 21W
 220-240V - 50/60Hz
 2700K - 1808lm / 3000K - 1890lm
 CRI >90
 Driver integrated
 Dimmer on board
CE IP20

Matt White - 2700K - Dimmer on board	1A3740300.27.06
Matt White - 3000K - Dimmer on board	1A3740300.30.06
Matt Black - 2700K - Dimmer on board	1A3740400.27.06
Matt Black - 3000K - Dimmer on board	1A3740400.30.06
Magic Blue - 2700K - Dimmer on board	1A3742000.27.06
Magic Blue - 3000K - Dimmer on board	1A3742000.30.06
Copper Brown - 2700K - Dimmer on board	1A3743700.27.06
Copper Brown - 3000K - Dimmer on board	1A3743700.30.06
Umbra Grey - 2700K - Dimmer on board	1A3744100.27.06
Umbra Grey - 3000K - Dimmer on board	1A3744100.30.06



SAMPEI 290
 Max 21W
 220-240V - 50/60Hz
 2700K - 1808lm / 3000K - 1890lm
 CRI >90
 Driver integrated
 Dimmer on board
CE IP20

Matt White - 2700K - Dimmer on board	1A3750300.27.06
Matt White - 3000K - Dimmer on board	1A3750300.30.06
Matt Black - 2700K - Dimmer on board	1A3750400.27.06
Matt Black - 3000K - Dimmer on board	1A3750400.30.06
Magic Blue - 2700K - Dimmer on board	1A3752000.27.06
Magic Blue - 3000K - Dimmer on board	1A3752000.30.06
Copper Brown - 2700K - Dimmer on board	1A3753700.27.06
Copper Brown - 3000K - Dimmer on board	1A3753700.30.06
Umbra Grey - 2700K - Dimmer on board	1A3754100.27.06
Umbra Grey - 3000K - Dimmer on board	1A3754100.30.06



SAMPEI 440
 Max 21W
 220-240V - 50/60Hz
 2700K - 1832lm / 3000K - 1915lm
 CRI >90
 Driver integrated
 Dimmer on board
CE IP20

Matt White - 2700K - Dimmer on board	1A3760300.27.06
Matt White - 3000K - Dimmer on board	1A3760300.30.06
Matt Black - 2700K - Dimmer on board	1A3760400.27.06
Matt Black - 3000K - Dimmer on board	1A3760400.30.06
Magic Blue - 2700K - Dimmer on board	1A3762000.27.06
Magic Blue - 3000K - Dimmer on board	1A3762000.30.06
Copper Brown - 2700K - Dimmer on board	1A3763700.27.06
Copper Brown - 3000K - Dimmer on board	1A3763700.30.06
Umbra Grey - 2700K - Dimmer on board	1A3764100.27.06
Umbra Grey - 3000K - Dimmer on board	1A3764100.30.06

Optional accessories / Accessori opzionali

Other accessories / Altri accessori



Accessory holder + Soft filter + Honeycomb louvre / Porta accessori + Filtro soft + Frangiluce nido d'ape Not included
 Matt Black 1X0070400.04.00



Accessory holder + Elliptical filter / Porta accessori + Filtro ellittico Not included
 Matt Black 1X0070400.05.00



Blue filter / Filtro blu Not included
 Standard Compulsory with
1X0070400.04.00 / 1X0070400.05.00 1X0070000.06.00



Red filter / Filtro rosso Not included
 Standard Compulsory with
1X0070400.04.00 / 1X0070400.05.00 1X0070000.07.00



Yellow filter / Filtro giallo Not included
 Standard Compulsory with
1X0070400.04.00 / 1X0070400.05.00 1X0070000.08.00





Magic Blue



Copper Brown



SAMPEI OUTDOOR

Enzo Calabrese - Davide Groppi / 2011



A star that shines in the sky.
We wanted to go further, beyond the usual meaning of a floor lamp.
It is like watching a tiny miracle, an unexpected magic.
A soft glow comes from far away,
suggesting unforeseen solutions and indicating lost details.


Una stella che brilla nel cielo.
Siamo voluti andare oltre, superando il senso comune del significato di lampada da terra.
È come assistere ad un piccolo miracolo, una magia inattesa.
Un bagliore gentile che arriva da lontanissimo
e che suggerisce soluzioni imprevedute, indica dettagli smarriti.

Compasso d'Oro ADI
Award 2014




Floor-Outdoor / Direct / Outdoor

Material	Glass fiber - Metal			
Finish	.03 Matt White	.04 Matt Black	.20 Magic Blue	.35 Grey Green
	.40 Grey Beige			
Note	Outdoor floor luminaire. Adjustable in all directions. Black cable.		<i>Apparecchio illuminante da esterno da terra. Orientabile in tutte le direzioni. Cavo nero.</i>	



SAMPEI 440 OUTDOOR
 8,4W
 Max 700mA DC
 2700K - 639lm / 3000K - 639lm
 CRI >90
 Driver not included
CE **IP65**

Matt White - 2700K	1A3770300.27.20
Matt White - 3000K	1A3770300.30.20
Matt Black - 2700K	1A3770400.27.20
Matt Black - 3000K	1A3770400.30.20
Magic Blue - 2700K	1A3772000.27.20
Magic Blue - 3000K	1A3772000.30.20
Grey Green - 2700K	1A3773500.27.20
Grey Green - 3000K	1A3773500.30.20
Grey Beige - 2700K	1A3774000.27.20
Grey Beige - 3000K	1A3774000.30.20




SAMPEI XXL OUTDOOR
 12,8W
 Max 700mA DC
 2700K - 1256lm / 3000K - 1313lm
 CRI >90
 Driver not included
CE **IP65**

Matt White - 2700K	1A5330300.27.20
Matt White - 3000K	1A5330300.30.20
Matt Black - 2700K	1A5330400.27.20
Matt Black - 3000K	1A5330400.30.20
Magic Blue - 2700K	1A5332000.27.20
Magic Blue - 3000K	1A5332000.30.20
Grey Green - 2700K	1A5333500.27.20
Grey Green - 3000K	1A5333500.30.20
Grey Beige - 2700K	1A5334000.27.20
Grey Beige - 3000K	1A5334000.30.20

Compulsory accessories / Accessori obbligatori

Drivers / Alimentatori



Driver / Alimentatore		Not included
220-240V(100-127V)	700mA/30W(15W)/IP68/ON/OFF	1Z0241110

Optional accessories / Accessori opzionali

Installation kits / Kit d'installazione



Driver connector IP68 / Connettore driver IP68		Included
1 Piece		1A1660000.00.00



Magic Blue



Grey Green







Technology has allowed us to rethink the classic floor lamp,
seeking the essence of its function.

A base, a stem, a head, STOP.

A circle in space, an ideographic project in which idea becomes form and function.

The disc can be oriented, while the luminous flux is extremely generous.

La tecnologia ci ha permesso di ripensare alla classica lampada da terra
cercando l'essenza della sua funzione.

Una base, uno stelo, una testa, STOP.

Un cerchio nello spazio, un progetto ideografico in cui l'idea diventa forma e funzione.

Il disco è orientabile e il flusso luminoso estremamente generoso.


STOP

Davide Groppi / 2024

Floor / Indirect / Indoor

Material Brass - Metal
Finish .01 Polished Chrome .19 Polished Gold

Note Floor luminaire. Adjustable Gravity Black matt black head. Matt black base. Dimmer on the cable. Black cable. *Apparecchio illuminante da terra. Testa orientabile nero opaco Gravity Black. Base nero opaco. Dimmer lungo il cavo. Cavo nero.*



STOP

28W

24V DC

2700K - 3800lm / 3000K - 4000lm

CRI >90

Dimmer on board

Driver with plug included

CE IP20

Polished Chrome - 2700K - Dimmer on board

1A4760100.27.06

Polished Chrome - 3000K - Dimmer on board

1A4760100.30.06

Polished Gold - 2700K - Dimmer on board


1A4761900.27.06

Polished Gold - 3000K - Dimmer on board

1A4761900.30.06

Optional accessories / Accessori opzionali

Drivers / Alimentatori



Driver with plug / Alimentatore con spina

Included

Matt Black

Input 110-240V - 50/60Hz

1Z0431300

Output 24V DC - 36W - IP20









A timeless icon with an eye on the future.
Portable and rechargeable, the greatest expression of freedom.
With TeTaTeT, every table becomes a meeting place, a complete dining experience.
Its light caresses those it illuminates with pure emotion.
Equipped with Touch technology and a magnetic fixing base.
Mention of Honour XXIV Compasso d'Oro ADI 2016


Un'icona senza tempo, con lo sguardo rivolto al futuro.
Portatile e ricaricabile, la massima espressione della libertà.
Grazie a TeTaTeT, ogni tavola diventa un luogo d'incontro, ogni cena un'emozione.
La sua luce accarezza i volti e amplifica le sensazioni.
Dotata di accensione touch, il fissaggio alla base è magnetico.
Menzione d'Onore XXIV Compasso d'Oro ADI 2016



Table / Direct / Wireless

Material	ABS - Metal - Methacrylate			
Finish	.03 Matt White	.04 Matt Black	.18 Matt Gold	.27 Gravity Black
	.30 Grey Blue	.31 Black Red	.33 Black Green	.35 Grey Green
	.40 Grey Beige			

Note Chargeable table luminaire. Magnetic fixing stem. Touch ON/OFF. *Apparecchio illuminante da tavolo a batteria ricaricabile. Stelo con fissaggio magnetico. ON/OFF touch. Autonomia della batteria: 12 ore.*



TeTaTeT


2W
2700K - 165lm / 3000K - 178lm
CRI >90
ON/OFF
Driver with plug included



Matt White - 2700K - ON/OFF	1A0310300.27.00
Matt White - 3000K - ON/OFF	1A0310300.30.00
Matt Black - 2700K - ON/OFF	1A0310400.27.00
Matt Black - 3000K - ON/OFF	1A0310400.30.00
Matt Gold - 2700K - ON/OFF	1A0311800.27.00
Matt Gold - 3000K - ON/OFF	1A0311800.30.00
Gravity Black - 2700K - ON/OFF	1A0312700.27.00
Gravity Black - 3000K - ON/OFF	1A0312700.30.00
Grey Blue - 2700K - ON/OFF	1A0313000.27.00
Grey Blue - 3000K - ON/OFF	1A0313000.30.00
Black Red - 2700K - ON/OFF	1A0313100.27.00
Black Red - 3000K - ON/OFF	1A0313100.30.00
Black Green - 2700K - ON/OFF	1A0313300.27.00
Black Green - 3000K - ON/OFF	1A0313300.30.00
Grey Green - 2700K - ON/OFF	1A0313500.27.00
Grey Green - 3000K - ON/OFF	1A0313500.30.00
Grey Beige - 2700K - ON/OFF	1A0314000.27.00
Grey Beige - 3000K - ON/OFF	1A0314000.30.00


Optional accessories / Accessori opzionali

Drivers / Alimentatori



Driver with plug / Alimentatore con spina		Included
Matt Black	Input 110-240V - 50/60Hz Output 6V DC - 1A - 6W - IP20	1Z0000073


Other accessories / Altri accessori



Rechargeable battery / Batteria ricaricabile		Included
Matt White	4,8V DC - NiMH 4300mAh	1A0430300.00.00
Matt Black	4,8V DC - NiMH 4300mAh	1A0430400.00.00
Matt Gold	4,8V DC - NiMH 4300mAh	1A0431800.00.00
Gravity Black	4,8V DC - NiMH 4300mAh	1A0432700.00.00
Grey Blue	4,8V DC - NiMH 4300mAh	1A0433000.00.00
Black Red	4,8V DC - NiMH 4300mAh	1A0433100.00.00
Black Green	4,8V DC - NiMH 4300mAh	1A0433300.00.00
Grey Green	4,8V DC - NiMH 4300mAh	1A0433500.00.00
Grey Beige	4,8V DC - NiMH 4300mAh	1A0434000.00.00

Table / Tavolino

Table / Tavolino		Not included
Matt White		1A4020300.00.00
Matt Black		1A4020400.00.00





.03 Matt White




.18 Matt Gold



.27 Gravity Black



.30 Grey Blue




.31 Black Red




.33 Black Green



.35 Grey Green



.40 Grey Beige






A simple and elegant wall lamp.
The light is projected both upwards and downwards,
offering incredible lightness to the design.

Una lampada da parete, semplice ed elegante.
La luce viene diffusa sia verso l'alto che verso il basso
e regala al progetto grande leggerezza.

Wall / Diffuse / Indoor

Material Metal
Finish .03 Matt White .39 Matt White/Polished Gold .49 Matt Black/Polished Gold


Note Wall-mounted luminaire. Dual emission. *Apparecchio illuminante da parete. Doppia emissione.*



VICEVERSA

32W
 110-240V - 50/60Hz
 2700K - Up 3000lm - Down 140lm /
 3000K - Up 3200lm - Down 144lm
 CRI >90
 Driver integrated
 DALI
CE IP20


Matt White - 2700K - DALI	1A5310300.27.01
Matt White - 3000K - DALI	1A5310300.30.01
Matt White/Polished Gold - 2700K - DALI	1A5313900.27.01
Matt White/Polished Gold - 3000K - DALI	1A5313900.30.01
Matt Black/Polished Gold - 2700K - DALI	1A5314900.27.01
Matt Black/Polished Gold - 3000K - DALI	1A5314900.30.01



VICEVERSA

32W
 110-240V - 50/60Hz
 2700K - Up 3000lm - Down 140lm /
 3000K - Up 3200lm - Down 144lm
 CRI >90
 Driver integrated
 PUSH
CE IP20


Matt White - 2700K - PUSH	1A5310300.27.04
Matt White - 3000K - PUSH	1A5310300.30.04
Matt White/Polished Gold - 2700K - PUSH	1A5313900.27.04
Matt White/Polished Gold - 3000K - PUSH	1A5313900.30.04
Matt Black/Polished Gold - 2700K - PUSH	1A5314900.27.04
Matt Black/Polished Gold - 3000K - PUSH	1A5314900.30.04



VICEVERSA

32W
 110-240V - 50/60Hz
 2700K - Up 3000lm - Down 140lm /
 3000K - Up 3200lm - Down 144lm
 CRI >90
 Driver integrated
 1-10V
CE IP20

Matt White - 2700K - 1-10V	1A5310300.27.03
Matt White - 3000K - 1-10V	1A5310300.30.03
Matt White/Polished Gold - 2700K - 1-10V	1A5313900.27.03
Matt White/Polished Gold - 3000K - 1-10V	1A5313900.30.03
Matt Black/Polished Gold - 2700K - 1-10V	1A5314900.27.03
Matt Black/Polished Gold - 3000K - 1-10V	1A5314900.30.03



VICEVERSA

32W
 110-240V - 50/60Hz
 2700K - Up 3000lm - Down 140lm /
 3000K - Up 3200lm - Down 144lm
 CRI >90
 Driver integrated
 TRIAC/IGBT
CE IP20

Matt White - 2700K - TRIAC/IGBT	1A5310300.27.02
Matt White - 3000K - TRIAC/IGBT	1A5310300.30.02
Matt White/Polished Gold - 2700K - TRIAC/IGBT	1A5313900.27.02
Matt White/Polished Gold - 3000K - TRIAC/IGBT	1A5313900.30.02
Matt Black/Polished Gold - 2700K - TRIAC/IGBT	1A5314900.27.02
Matt Black/Polished Gold - 3000K - TRIAC/IGBT	1A5314900.30.02



davidegroppi.com

Davide Groppi s.r.l.
Via Belizzi 20 / 22
29122 Piacenza - Italia
+39.0523.571590
info@davidegroppi.com

Davide Groppi s.r.l. © 2024
Company with sole shareholder under the direction and coordination of Dexelance s.p.a.